

**STUDENT IMMUNIZATION LAW
 AGE/GRADE REQUIREMENTS
 2014 SCHOOL YEAR AND BEYOND**

The following are the minimum required immunizations for each age/grade level. It is not a recommended immunization schedule for infants and preschoolers. For that schedule, contact your doctor or local health department.

Age/Grade	Number of Doses					
Pre K (2 yrs through 4 yrs)	4 DTP/DTaP/DT ²	3 Polio	3 Hep B	1 MMR ⁵	1 Var ⁶	
Grades K through 5	4 DTP/DTaP/DT/Td ^{1,2}	4 Polio ⁴	3 Hep B	2 MMR ⁵	2 Var ⁶	
Grades 6 through 12	4 DTP/DTaP/DT/Td ²	1 Tdap ³	4 Polio ⁴	3 Hep B	2 MMR ⁵	2 Var ⁶

1. DTP/DTaP/DT vaccine for children entering **Kindergarten**: Your child must have received one dose after the 4th birthday (either the 3rd, 4th, or 5th dose) to be compliant. (Note: a dose 4 days or less before the 4th birthday is also acceptable).
2. DTP/DTaP/DT/Td vaccine for all students **Pre K through 12**: Four doses are required. However, if your child received the 3rd dose after the 4th birthday, further doses are not required. (Note: a dose 4 days or less before the 4th birthday is also acceptable).
3. Tdap means adolescent tetanus, diphtheria and acellular pertussis vaccine. If your child received a dose of a tetanus-containing vaccine, such as Td, within 5 years of entering the grade in which Tdap is required, your child is compliant and a dose of Tdap vaccine is not required.
4. Polio vaccine for students entering grades **Kindergarten through 12**: Four doses are required. However, if your child received the 3rd dose after the 4th birthday, further doses are not required. (Note: a dose 4 days or less before the 4th birthday is also acceptable).
5. The first dose of MMR vaccine must have been received on or after the first birthday (Note: a dose 4 days or less before the 1st birthday is also acceptable).
6. Var means Varicella (chickenpox) vaccine. A history of chickenpox disease is also acceptable.

**LEY DE VACUNACIÓN PARA ESTUDIANTES
 REQUISITOS SEGUN EDAD/GRADO
 AÑO ESCOLAR 2014 AND BEYOND**

Las siguientes son las vacunas mínimas que se requieren para cada nivel de edad/grado. Este no es un programa de vacunas recomendado para bebés y niños de edad preescolar. Para ese programa, consulte a su médico o al departamento de salud local.

Edad/Grado	Número de Dosis					
Pre Kinder (2 a 4 años)	4 DTP/DTaP/DT ²	3 Polio	3 Hep B	1 MMR ⁵	1 Var ⁶	
Grado K a 5	4 DTP/DTaP/DT/Td ^{1,2}	4 Polio ⁴	3 Hep B	2 MMR ⁵	2 Var ⁶	
Grado 6 a 12	4 DTP/DTaP/DT/Td ²	1 Tdap ³	4 Polio ⁴	3 Hep B	2 MMR ⁵	2 Var ⁶

1. DTP/DTaP/DT vacuna para los niños que ingresan a Kindergarten: Su hijo(a) debe haber recibido una dosis después de cumplir 4 años (ya sea en el 3er., 4to. o 5to. dosis) para ser aceptado. (Nota: es aceptable una dosis 4 días antes o al cumplir 4 años).
2. DTP/DTaP/DT/Td vacuna para todos los estudiantes desde preescolar hasta 12: Se requieren 4 dosis. Pero, si su hijo(a) recibió la 3ra. dosis después de cumplir 4 años, no necesita dosis adicionales. (Nota: Es aceptable una dosis 4 días antes o al cumplir 4 años).
3. Tdap es la vacuna antitetánica, antidiftérica y antitosferínica acelular, recomendada para los adolescents. Si su hijo(a) ha recibido una dosis de una vacuna antitetánica o antidiftérica como la vacuna Td en los últimos 5 años, no es necesaria la vacuna Tdap.
4. La vacuna antipoliomelítica para estudiantes que ingresan a los grados Kindergarten a 12: Se requieren 4 dosis. Pero, si su hijo(a) recibió la 3ra. dosis después de cumplir 4 años, no necesita dosis adicionales. (Nota: Es aceptable una dosis 4 días antes o al cumplir 4 años).
5. La primera dosis de la vacuna MMR debe recibirse al cumplir un año o después de un año de edad. (Nota: Es aceptable una dosis 4 días antes de cumplir un año).
6. Var se refiere a la vacuna contra la varicela (viruelas locas). También se acepta si ha tenido la varicela.